

Miljöbästa bilar 2013

Urvalskriterier

Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 2013. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än $95 + 0,0457 * (M - 1372)$ g/km, där M är tjänstevikten i kg. För bilar som kan drivas på etanol E85 eller fordonsgas är motsvarande formel $150 + 0,0457 * (M - 1372)$. Elbilar och laddhybrider ska förbruka högst 37 kWh el per 100 km vid ren eldrift.

Säkerhet 5 stjärnor enligt Euro NCAP (år 2009 eller senare), alternativt 5 stjärnor för passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsningfria bromsar och antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns.

Leverans Ska kunna lämnas till kund senast den 1 januari 2013.

Om faktauppgifterna

Bilens klimatpåverkan och energieffektivitet beräknas utifrån data i Gröna Bilisters dokument "Drivmedelsfakta 2012", som grundar sig på förhållanden på svenska drivmedelsmarknaden år 2011. Faktauppgifterna gäller modellvarianten med lägst förbrukning.

Klimatpåverkan

Utsläpp ur avgasröret De koldioxidutsläpp som sker under körning, vid förbränning av drivmedlet. De certifierade utsläppen från det primära drivmedlet anges. För etanolbilar är det E85 och för gasbilar är det metan. För laddhybrider motsvarar det certifierade utsläppet den viktade bränsleförbrukningen (se nedan).

Utsläpp i livscykelperspektiv Den samlade påverkan av växthusgaser uttryckt i gram koldioxidekvivalenter per km under drivmedlets hela livscykel (well-to-wheel).

Normal Bensin- och dieselbilar antas tanka svensk låginblandad bensin och diesel. Etanolbilar antas alltid tanka E85 och gasbilar antas tanka fordonsgas med sverigemedelvärdet av andelen biogas. Elen till elbilar antas komma från nordisk elmix.

Lägsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt bästa drivmedlet på marknaden, avsett för bilen i fråga. För gasbilar är det biogas. För dieselbilar är det Preems Evolution diesel med förhöjd andel biodiesel. (OKQ8 och Statoil har nyligen lanserat liknande dieselkvaliteter. Vi väntar till nästa års upplaga av Drivmedelsfakta med att bedöma deras klimatpåverkan på årsbasis.) Elen till elbilar antas komma från svensk elmix.

Högsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt sämsta drivmedlet på marknaden, avsett för bilen i fråga. Elen till elbilar antas komma från EU-mix.


Räckvidd Tankvolym/batterikapacitet dividerad med förbrukning vid blandad körning, beräknad utifrån energiinnehållet i drivmedlen på den svenska marknaden. Denna kan skilja sig något från certifieringsdrivmedlenas energiinnehåll, varur den officiella drivmedelsförbrukningen beräknas. Gasbilar förutsätts tanka fordonsgas med sverigemedelvärdet av andelen biogas.

Viktad drivmedelsförbrukning för laddhybrider För laddhybrider anges förbrukningen av el respektive bränsle som ett viktat medelvärde av förbrukningen under två körcykler. Den första cykeln körs med fulladdat batteri, den andra med urladdat batteri. Nästan ingen el går åt under den andra körcykeln, och nästan inget bränsle går åt under den första körcykeln. Därför är den viktade elförbrukningen lägre än den verkliga elförbrukningen vid körning på ren el, och den viktade bränsleförbrukningen är lägre än den verkliga bränsleförbrukningen vid körning på rent bränsle (med batteri som är urladdat vid start).

Audi A4 etanol



Fordonsbeteckning	Audi A4 TFSI Flex
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	55 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	8,5 l/100 km (E85), 6,2 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	63 l
Räckvidd	74 mil (E85), 100 mil (bensin)
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	180 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 470 cm, B 183 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	480 l
Maxlast	495 kg
Grundpris	299 000 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Audi A4 (4WD) etanol



Fordonsbeteckning	Audi A4 TFSI QuattroFlex
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	60 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	9,4 l/100 km (E85), 6,8 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	61 l
Räckvidd	64 mil (E85), 88 mil (bensin)
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	180 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 470 cm, B 183 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	480 l
Maxlast	475 kg
Grundpris	316 500 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Chevrolet Volt

laddhybrid



Fordonsbeteckning	Chevrolet Volt
Drivmedel	El/Bensin
Energieffektivitet	Metod saknas
Drivmedelsförbrukning	i.u. (el), 6,0 l/100 km (bensin)
Viktad drivmedelsförbrukning	i.u. (el), 1,2 l/100 km (bensin)
Batterikapacitet	16 kWh
Tankstorlek	35 l
Räckvidd	8 mil (el) + 57 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	150 hk (el), 86 hk (bensin)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 450 cm, B 179 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	310 l
Maxlast	364 kg
Grundpris	434 000 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Citroën C4

diesel



Fordonsbeteckning	Citroën C4 e-Hdi Airdream EGS6
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	38 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,8 l/100 km
Tankstorlek	60 l
Räckvidd	157 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	112 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 433 cm, B 179 cm, H 152 cm
Bagageutrymme	408 l
Maxlast	385 kg
Grundpris	207 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Citroën DS5 (4WD) hybrid



Fordonsbeteckning	Citroën DS5 HDi Hybrid4
Drivmedel	Diesel (elhybrid)
Energieffektivitet	38 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,8 l/mil
Tankstorlek	60 l
Räckvidd	157 mil
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	163 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 453 cm, B 187 cm, H 154 cm
Bagageutrymme	325 l
Maxlast	409 kg
Grundpris	334 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

eCar 500 EV

el



Fordonsbeteckning	eCar 500 EV (Fiat 500)
Drivmedel	El
Energieffektivitet	15 kWh/100 km
Batterikapacitet	15 kWh
Räckvidd	10 mil
Motoreffekt	41 hk (toppeffekt), 33 hk (jämn effekt)
Säkerhet	5 stjärnor passagerarskydd, 2 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 355 cm, B 163 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	135 l
Maxlast	300 kg
Grundpris	361 000 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Fiat Punto

gas



Fordonsbeteckning	Fiat Punto Biogas Easy
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	58 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,2 kg/100 km (metan) [= 6,0 Nm ³ biogas = 5,3 Nm ³ naturgas] 6,3 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	13 kg (metan) + 45 l (bensin)
Räckvidd	29 mil (fordonsgas) + 70 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	70 hk (metan), 77 hk (bensin)
Säkerhet	5 stjärnor passagerarskydd, 3 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 407 cm, B 169 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	200 l
Maxlast	342 kg
Grundpris	169 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Ford C-Max etanol



Fordonsbeteckning	Ford C-Max FFV
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	59 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	9,0 l/100 km (E85), 6,6 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	55 l
Räckvidd	61 mil (E85), 82 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	120 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 438 cm, B 183 cm, H 163 cm
Bagageutrymme	432 l
Maxlast	486 kg
Grundpris	195 100 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Ford Focus

diesel



Fordonsbeteckning	Ford Focus TDCi ECOnetic
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,4 l/100 km
Tankstorlek	53 l
Räckvidd	155 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	105 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	363 L
Maxlast	550 kg
Grundpris	216 500 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Ford Focus etanol



Fordonsbeteckning	Ford Focus 1.6 Ti-VCT Flexifuel
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	53 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	8,1 l/100 km (E85), 5,9 l/mil (bensin)
Tankstorlek	55 l
Räckvidd	68 mil (E85), 92 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	120 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	363 L
Maxlast	549 kg
Grundpris	183 500 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Hyundai i20 diesel



Fordonsbeteckning	Hyundai i20 CRDi EcoSelect
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	32 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,2 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	140 mil
Cylindervolym	1,1 l
Motoreffekt	75 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 394 cm, B 171 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	295 L
Maxlast	i.u.
Grundpris	142 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Lexus CT200h hybrid



Fordonsbeteckning	Lexus CT 200h VVT-i ECO
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,8 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	116 mil
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	99 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 432 cm, B 177 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	375 L
Maxlast	300 kg
Grundpris	272 700 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Mercedes E200

gas



Fordonsbeteckning	Mercedes E200 NGT BlueEfficiency
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	76 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	5,5 kg/100 km (metan) [= 7,9 Nm ³ biogas = 6,9 Nm ³ naturgas] 8,1 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	19,5 kg (metan) + 59 l (bensin)
Räckvidd	33 mil (fordonsgas) + 72 mil (bensin)
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	163 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 487 cm, B 185 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	400 l
Maxlast	505 kg
Grundpris	422 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Nissan Leaf

el



Fordonsbeteckning	Nissan Leaf
Drivmedel	El
Energieffektivitet	17 kWh/100 km
Batterikapacitet	24 kWh
Räckvidd	14 mil
Motoreffekt	109 hk (toppeffekt)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 445 cm, B 177 cm, H 155 cm
Bagageutrymme	330 l
Maxlast	395 kg
Grundpris	369 900 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Opel Ampera laddhybrid



Fordonsbeteckning	Opel Ampera Ecotec Laddhybrid
Drivmedel	El/Bensin
Energieffektivitet	Metod saknas
Drivmedelsförbrukning	i.u. (el), 6,0 l/100 km (bensin)
Viktad drivmedelsförbrukning	i.u. (el), 1,2 l/100 km (bensin)
Batterikapacitet	16 kWh
Tankstorlek	35 l
Räckvidd	8 mil (el) + 57 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	150 hk (el), 86 hk (bensin)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 450 cm, B 179 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	310 l
Maxlast	kg
Grundpris	448 400 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Opel Zafira

gas



Fordonsbeteckning	Opel Zafira 1.6 CNG Turbo ecoFLEX
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	65 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,7 kg/100 km (metan) [= 6,8 Nm ³ biogas = 5,9 Nm ³ naturgas] 7,2 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	21 kg (metan) + 14 l (bensin)
Räckvidd	42 mil (fordonsgas) + 19 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	150 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Minivan
Sittplatser	7
Yttermått	L 466 cm, B 188 cm, H 169 cm
Bagageutrymme	152 l (med 7 säten)
Maxlast	622 kg
Grundpris	255 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Peugeot 208

diesel



Fordonsbeteckning	Peugeot 208 e-Hdi MCP Bluelion
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,4 l/100 km
Tankstorlek	50 l
Räckvidd	146 mil
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	68 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 396 cm, B 174 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	285 l
Maxlast	374 kg
Grundpris	159 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Peugeot 3008 (4WD) hybrid



Fordonsbeteckning	Peugeot 3008 HDi HYbrid4
Drivmedel	Diesel (Elhybrid)
Energieffektivitet	38 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,8 l/100 km
Tankstorlek	60 l
Räckvidd	157 mil
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	200 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	SUV
Sittplatser	5
Yttermått	L 437 cm, B 184 cm, H 163 cm
Bagageutrymme	377 l
Maxlast	437 kg
Grundpris	329 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Peugeot 308

diesel



Fordonsbeteckning	Peugeot 308 e-Hdi Blueion
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	38 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,8 l/100 km
Tankstorlek	60 l
Räckvidd	157 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	112 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 428 cm, B 182 cm, H 150 cm
Bagageutrymme	348 l
Maxlast	405 kg
Grundpris	199 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Peugeot 508

diesel



Fordonsbeteckning	Peugeot 508 1,6 e-HDi auto MCP
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	40 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	4,0 l/100 km
Tankstorlek	72 l
Räckvidd	179 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	114 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 479 cm, B 185, H 148 cm
Bagageutrymme	515 l
Maxlast	491 kg
Grundpris	i.u.




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Peugeot 508 (4WD) hybrid



Fordonsbeteckning	Peugeot 508 HDi RXH
Drivmedel	Diesel (Elhybrid)
Energieffektivitet	41 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	4,1 l/100 km
Tankstorlek	70 l
Räckvidd	170 mil
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	200 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 481 cm, B 185, H 148 cm
Bagageutrymme	400 l
Maxlast	415 kg
Grundpris	389 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Renault Clio

etanol



Fordonsbeteckning	Renault Clio Eco2 FlexFuel
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	53 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	8,3 l/100 km (E85), 5,9 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	55 l
Räckvidd	66 mil (E85), 92 mil (bensin)
Cylindervolym	1,2 l
Motoreffekt	75 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 399 cm, B 171 cm, H 150 cm
Bagageutrymme	288 L
Maxlast	415 kg
Grundpris	142 500 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Renault Clio

diesel



Fordonsbeteckning	Renault Clio Energy dCi 90 Optimized
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	32 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,2 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	140 mil
Cylindervolym	1,5 l
Motoreffekt	90 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 399 cm, B 171 cm, H 150 cm
Bagageutrymme	288 L
Maxlast	i.u.
Grundpris	i.u.




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Renault Mégane diesel



Fordonsbeteckning	Renault Megane dCi 110 Exception
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	35 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,5 l/100 km
Tankstorlek	60 l
Räckvidd	171 mil
Cylindervolym	1,5 l
Motoreffekt	110 hk
Säkerhet	5 stjärnor passagerarskydd, 2 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 430 cm, B 181 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	372 L
Maxlast	564 kg
Grundpris	198 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Subaru Legacy/Outback (4WD) gas



Fordonsbeteckning	Subaru Legacy/Outback Boxer-CNG
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	78 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	5,6 kg/100 km (metan) [= 8,1 Nm ³ biogas = 7,1 Nm ³ naturgas] 8,1 l (bensin)
Tankstorlek	17 kg (metan) + 65 l (bensin)
Räckvidd	29 mil (fordonsgas) + 79 mil (bensin)
Cylindervolym	2,5 l
Motoreffekt	167 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 478 cm, B 178 cm, H 154 cm
Bagageutrymme	426 l
Maxlast	350 kg
Grundpris	337 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Toyota Auris

hybrid



Fordonsbeteckning	Toyota Auris HSD
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,8 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	116 mil
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	136 hk
Säkerhet	5 stjärnor passagerarskydd, 3 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 425 cm, B 176 cm, H 151 cm
Bagageutrymme	279 L
Maxlast	305 kg
Grundpris	229 250 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Toyota Prius

hybrid



Fordonsbeteckning	Toyota Prius HSD
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	35 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,9 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	113 mil
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	136 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 446 cm, B 175 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	445 L
Maxlast	310 kg
Grundpris	279 250 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Toyota Prius

laddhybrid



Fordonsbeteckning	Toyota Prius Plug-in Hybrid
Drivmedel	El/Bensin
Energieffektivitet	Metod saknas
Drivmedelsförbrukning	i.u. (el), i.u. (bensin)
Viktad drivmedelsförbrukning	i.u. (el), 2,2 l/100 km (bensin)
Batterikapacitet	4,4 kWh
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	2,3 mil (el) + i.u. (bensin)
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	136 hk (el + bensin)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 446 cm, B 175 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	445 l
Maxlast	410 kg
Grundpris	361 900 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Toyota Prius+ hybrid



Fordonsbeteckning	Toyota Prius+ HSD
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	37 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	4,1 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	108 mil
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	136 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	7
Yttermått	L 462 cm, B 178 cm, H 158 cm
Bagageutrymme	200 l (med 7 säten)
Maxlast	545 kg
Grundpris	299 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Toyota Yaris

hybrid



Fordonsbeteckning	Toyota Yaris 1.5 VVT-i Hybrid
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	31 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,5 l/100 km
Tankstorlek	36 l
Räckvidd	101 mil
Cylindervolym	1,5 l
Motoreffekt	101 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 391 cm, B 170 cm, H 151 cm
Bagageutrymme	286 l
Maxlast	405 kg
Grundpris	173 500 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Golf etanol




Fordonsbeteckning	Volkswagen Golf TSI MultiFuel BMT
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	46 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	7,2 l/100 km (E85), 5,3 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	50 l
Räckvidd	69 mil (E85), 93 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4
Motoreffekt	122 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 426 cm, B 180 cm, H 145 cm
Bagageutrymme	380 L
Maxlast	500 kg
Grundpris	186 400 SEK



Volkswagen Passat etanol



Fordonsbeteckning	Volkswagen Passat TSI MultiFuel
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	57 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	8,8 l/100 km (E85), 6,7 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	70 l
Räckvidd	80 mil (E85), 103 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	160 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 477 cm, B 182 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	565 L
Maxlast	534 kg
Grundpris	264 800 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Passat gas



Fordonsbeteckning	Volkswagen Passat TSI EcoFuel
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	60 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,3 kg/100 km (metan) [= 6,2 Nm ³ biogas = 5,4 Nm ³ naturgas] 6,8 l (bensin)
Tankstorlek	21 kg (metan) + 31 l (bensin)
Räckvidd	46 mil (fordonsgas) + 45 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	150 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2010)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 477 cm, B 182 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	485 l
Maxlast	522 kg
Grundpris	294 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Touran gas



Fordonsbeteckning	Volkswagen Touran TSI EcoFuel
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	64 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,6 kg/100 km (metan) [= 6,6 Nm ³ biogas = 5,8 Nm ³ naturgas] 7,3 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	24 kg (metan) + 11 l (bensin)
Räckvidd	49 mil (fordonsgas) + 15 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	150 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Minivan
Sittplatser	5 (alternativt 7 säten och mindre gastank på 18 kg)
Yttermått	L 440 cm, B 179 cm, H 163 cm
Bagageutrymme	592 l (med 5 säten)
Maxlast	520 kg
Grundpris	252 000 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Up!

gas



Fordonsbeteckning	Volkswagen Up! EcoFuel
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	40 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	2,9 kg/100 km (metan) [= 4,2 Nm ³ biogas = 3,7 Nm ³ naturgas] 4,5 l (bensin)
Tankstorlek	11 kg (metan) + 10 l (bensin)
Räckvidd	36 mil (fordonsgas) + 22 mil (bensin)
Cylindervolym	1,0 l
Motoreffekt	68 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 354 cm, B 164 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	213 l
Maxlast	339 kg
Grundpris	159 900 SEK




Volvo C30

el



Fordonsbeteckning	Volvo C30 Electric
Drivmedel	El
Energieffektivitet	14 kWh/100 km
Batterikapacitet	23 kWh
Räckvidd	16 mil
Motoreffekt	110 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 426 cm, B 178 cm, H 145 cm
Bagageutrymme	233 l
Maxlast	284 kg
Grundpris	i.u.



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volvo S60/V60

etanol



Fordonsbeteckning	Volvo S60/V60 T4F
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	60 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	9,3 l/100 km (E85), 6,8 l/mil (bensin)
Tankstorlek	68 l
Räckvidd	73 mil (etanol), 98 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	180 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 463 cm, B 187 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	380 L
Maxlast	460 kg
Grundpris	257 000 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volvo S80

etanol



Fordonsbeteckning	Volvo S80 T4F
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	60 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	9,3 l/100 km (E85), 6,9 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	70 l
Räckvidd	74 mil (etanol), 100 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	180 hk
Säkerhet	Motsvarande Volvo V70 (5 stjärnor, Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 485 cm, B 186 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	480 L
Maxlast	440 kg
Grundpris	259 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volvo V40/ V40 Cross Country diesel



Fordonsbeteckning	Volvo V40/V40 Cross Country D2
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	36 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,6 l/100 km
Tankstorlek	52 l
Räckvidd	144 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	115 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 437 cm, B 180 cm, H 142 cm
Bagageutrymme	335 l
Maxlast	410 kg
Grundpris	225 000 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volvo V60 (4WD)

laddhybrid



Fordonsbeteckning	Volvo V60 TD D6 Plug-in Hybrid
Drivmedel	El/Diesel
Energieffektivitet	Metod saknas
Drivmedelsförbrukning	i.u. (el), 5,0 l/100 km (diesel)
Viktad drivmedelsförbrukning	i.u. (el), 1,8 l/100 km (diesel)
Batterikapacitet	11,2 kWh
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	5 mil (el), 90 mil (diesel)
Cylindervolym	2,4 l
Motoreffekt	215 hk (diesel) + 70 hk (el)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 463 cm, B 187 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	305 l
Maxlast	350 kg
Grundpris	559 900 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volvo V70

etanol



Fordonsbeteckning	Volvo V70 T4F
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	62 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	9,6 l/100 km (E85), 7,0 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	70 l
Räckvidd	73 mil (E85), 98 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	180 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 482 cm, B 186 cm, H 155 cm
Bagageutrymme	575 L
Maxlast	460 kg
Grundpris	259 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volvo V70

gas



Fordonsbeteckning	Volvo V70 AFV Bi-Fuel
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	79 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	5,7 kg/100 km (metan) [= 8,2 Nm ³ biogas = 7,2 Nm ³ naturgas] 8,1 l (bensin)
Tankstorlek	20 kg (metan) + 70 l (bensin)
Räckvidd	33 mil (fordonsgas) + 85 mil (bensin)
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	214 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 482 cm, B 186 cm, H 155 cm
Bagageutrymme	460 l
Maxlast	430 kg
Grundpris	326 000 SEK



Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)