

Miljöbästa bilar 2014

Urvalskriterier

Klimat För bilar som kan drivas av etanol E85 eller fordonsgas får koldioxidutsläppen ur avgasröret vara högst 150 g/km. Elbilar och laddhybrider får förbruka högst 37 kWh el per 100 km vid ren eldrift. För övriga bilar gäller att koldioxidutsläppen ur avgasröret får vara högst 95 g/km. Dessa kriterier motsvarar den statliga miljöbilsdefinitionen om man tar bort viktberoendet som tillåter tyngre bilar att släppa ut mer.

Säkerhet 5 stjärnor enligt Euro NCAP (år 2009 eller senare), alternativt 5 stjärnor för passagerarsäkerhet och minst 2 stjärnor i fotgängarsäkerhet i äldre tester. Låsning fria bromsar och antisladdsystem. Bilmodell som inte testats av Euro NCAP men som genom oberoende intyg har visats klara motsvarande krav godkänns.

Leverans Ska kunna lämnas till kund senast under det första kvartalet 2014.

Om faktauppgifterna

Bilens klimatpåverkan och energieffektivitet beräknas utifrån data i Gröna Bilisters dokument "Drivmedelsfakta 2013", som grundar sig på förhållanden på svenska drivmedelsmarknaden år 2012. (Se <http://www.gronabilister.se/rapporter>.) Faktauppgifterna gäller modellvarianten med lägst förbrukning. Om en viss modell finns både som (kombi)sedan och som kombi motsvarar detta oftast (kombi)sedan.

Klimatpåverkan

Utsläpp ur avgasröret De koldioxidutsläpp som sker under körning, vid förbränning av drivmedlet. De certifierade utsläppen från det primära drivmedlet anges. För etanolbilar är det E85 och för gasbilar är det metan. För laddhybrider motsvarar det certifierade utsläppet den viktade bränsleförbrukningen (se nedan).

Utsläpp i livscykelperspektiv Den samlade påverkan av växthusgaser uttryckt i gram koldioxidekvivalenter per km under drivmedlets hela livscykel (well-to-wheel).

Normal Bensin- och dieselbilar antas tanka svensk låginblandad bensin och diesel. Etanolbilar antas alltid tanka E85 och gasbilar antas tanka fordonsgas med sverigemedelvärdet av andelen biogas. Elen till elbilar antas komma från icke miljömärkt nordisk elmix.

Lägsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt bästa drivmedlet på marknaden, avsett för bilen i fråga. För gasbilar är det biogas. För dieselbilar är det diesel med förhöjd andel biodiesel i form av HVO. Andelen HVO i sådan diesel varierar. Vi antar att den innehåller 25 vol-% HVO och 5 vol-% FAME. Elen till elbilar antas komma från miljömärkt el från sol, vind eller vatten.

Högsta Bilen antas tanka det ur klimatsynpunkt sämsta drivmedlet på marknaden, avsett för bilen i fråga. Elen till elbilar antas komma från marginalell tillverkad i kolkondenskraftverk.

Räckvidd Tankvolym dividerad med förbrukning vid blandad körning, beräknad utifrån energiinnehållet i drivmedlen på den svenska marknaden. Denna kan skilja sig något från certifieringsdrivmedlenas energiinnehåll, varur den officiella drivmedelsförbrukningen beräknas. Gasbilar förutsätts tanka fordonsgas med sverigemedelvärdet av andelen biogas. För elbilar anges räckvidden enligt det obligatoriskt testet vid den europeiska körcykeln, vilket vi markerar med förkortningen NEDC efter den angivna siffran. Om vi inte vet om en tillverkaruppgift avser denna certifierade siffra eller är en egen uppskattning, så får den angivna siffran ingen sådan markering.

Om faktauppgifterna för laddhybrider

Det är inte självklart hur man ska ange klimatpåverkan och energiförbrukning för en laddhybrid, eftersom dessa mått beror på hur mycket föraren kör på el respektive på bränsle.

När en laddhybrid certifieras genomförs två körcykler (NEDC). Den första cykeln körs med fulladdat batteri, den andra med urladdat batteri. För de flesta modeller går inget bränsle åt under den första körcykeln, och ingen el går åt under den andra körcykeln. I idealfallet får man alltså separata värden på utsläpp och förbrukning vid drift på el respektive på bränsle.

Det certifierade koldioxidutsläppet anger ett viktat medelvärde av utsläppen ur avgasröret under den första och andra körcykeln:

$$\text{Certifierat utsläpp} = ([\text{utsläpp cykel 1}] \times [\text{räckvidd el}] + [\text{utsläpp cykel 2}] \times 25) / [\text{räckvidd el} + 25] \quad (1)$$

Här räknas räckvidden på el i km. Ju längre bilen kan gå på el, desto lägre blir det certifierade utsläppet.

Utsläpp i livscykelperspektiv Samma formel (1) används för viktning, men vi sätter in livscykelutsläppen för el under cykel 1, och livscykelutsläppen för det aktuella bränslet under cykel 2. Normalvärde, lägsta och högsta värde räknas sedan ut på samma sätt som beskrivits ovan, beroende på vilken el och vilka bränslen som används.

Energieffektivitet anges separat för el respektive bränsle. Vi använder elförbrukningen under cykel 1 respektive förbrukad bränsleenergi under cykel 2.

Viktad energieffektivitet Formel (1) används åter, men istället för utsläppen under cykel 1 och 2 sätter vi in elförbrukningen under cykel 1 och den förbrukade bränsleenergin under cykel 2.

Drivmedelsförbrukning anges separat för el respektive bränsle på samma sätt som energieffektiviteten.

Viktad elförbrukning Formel (1) används åter, men istället för utsläppen under cykel 1 och 2 sätter vi in elförbrukningen under cykel 1 och elförbrukningen under cykel 2. Eftersom det knappt går åt någon el under cykel 2 blir detta värde lägre än elförbrukningen vid ren eldrift.


Viktad bränsleförbrukning Formel (1) används åter, men istället för utsläppen under cykel 1 och 2 sätter vi in bränsleförbrukningen under cykel 1 och bränsleförbrukningen under cykel 2. Eftersom det knappt går åt något bränsle under cykel 1 blir detta värde lägre än bränsleförbrukningen då batteriet är tomt.

När vi nominerade fordon till Miljöbästa bil tydde allt på att BMW i3 skulle få högsta säkerhetsrankning i Euro NCAP. Det visade sig att vi hade fel, vilket gör att vi inte längre kan ha med bilen i vår lista över nominerade fordon. Det gör även att vi får se över våra rutiner för att godkänna bilar som är så nya att de inte hunnit testas.

Audi A3 diesel



Version	Audi A3 SB TDI ultra
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	33 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,3 l/100 km
Tankstorlek	50 l
Räckvidd	149 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	110 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 431 cm, B 179 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	380 l
Maxlast	485 kg
Grundpris	235 000 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Audi A3 gas



Version	Audi A3 g-tron TFSI
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	49 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	3,5 kg/100 km (metan) [= 5,0 Nm ³ biogas = 4,4 Nm ³ naturgas] 5,6 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	14,4 kg (metan) + 50 l (bensin)
Räckvidd	39 mil (fordonsgas) + 91 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	110 hk (metan), 110 hk (bensin)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 431 cm, B 179 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	280 l
Maxlast	i.u.
Grundpris	i.u.




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Audi A4 etanol



Version	Audi A4 TFSI E85
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	54 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	8,5 l/100 km (E85), 6,2 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	63 l
Räckvidd	75 mil (E85), 103 mil (bensin)
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	180 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 470 cm, B 183 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	480 l
Maxlast	475 kg
Grundpris	300 500 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Audi A4 (4WD) etanol



Version	Audi A4 TFSI quattro E85
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	60 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	9,4 l/100 km (E85), 6,8 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	61 l
Räckvidd	66 mil (E85), 91 mil (bensin)
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	180 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 470 cm, B 183 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	480 l
Maxlast	475 kg
Grundpris	318 000 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Chevrolet Cruze

gas



Version	Chevrolet Cruze 1.4T MT (konverterad till gasdrift av KonveGas)
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	49 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	3,5 kg/100 km (metan) [= 5,0 Nm ³ biogas = 4,4 Nm ³ naturgas] 5,7 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	12 kg (metan) + 60 l (bensin) [Tillval: gastank 17 kg]
Räckvidd	32 mil (fordonsgas) [46 mil med stor tank] + 107 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	134 hk (gas), 140 hk (bensin)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 468 cm, B 180 cm, H 152 cm
Bagageutrymme	i.u.
Maxlast	300 kg
Grundpris	230 000 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Chevrolet Volt

laddhybrid



Version	Chevrolet Volt 16V
Drivmedel	El/Bensin
Energieffektivitet	17,4 kWh/100 km (el), 46 kWh/100 km (bensin)
Viktad Energieffektivitet	24 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	17,4 kWh/100 km (el), 5,2 l/100 km (bensin)
Viktad drivmedelsförbrukning	13,5 kWh/100 km (el), 1,2 l/100 km (bensin)
Batterikapacitet	16 kWh
Tankstorlek	35 l
Räckvidd	8,7 mil (el) + 68 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	150 hk (el), 86 hk (bensin)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 450 cm, B 179 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	310 l
Maxlast	364 kg
Grundpris	434 000 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Citroën DS3

diesel



Version	Citroën DS3 e-HDi Airdream
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	35 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,5 l/100 km
Tankstorlek	48 l
Räckvidd	135 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	92 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 395 cm, B 172 cm, H 146 cm
Bagageutrymme	285 l
Maxlast	372 kg
Grundpris	194 000 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Citroën DS5 (4WD) hybrid



Version	Citroën DS5 HDi Hybrid4
Drivmedel	Diesel (elhybrid)
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,4 l/mil
Tankstorlek	60 l
Räckvidd	173 mil
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	200 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 453 cm, B 187 cm, H 154 cm
Bagageutrymme	325 l
Maxlast	409 kg
Grundpris	341 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

ECar 500EV

el



Version	ECar 500EV (Fiat 500)
Drivmedel	El
Energieffektivitet	11 kWh/100 km
Batterikapacitet	15 kWh
Räckvidd	14 mil
Motoreffekt	41 hk
Säkerhet	5 stjärnor passagerarskydd, 2 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 355 cm, B 163 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	185 l
Maxlast	300 kg
Grundpris	302 500 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Fiat 500

bensin



Version	Fiat 500 TwinAir Turbo
Drivmedel	Bensin
Energieffektivitet	36 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	4,1 l/100 km
Tankstorlek	35 l
Räckvidd	87 mil
Cylindervolym	0,9 l
Motoreffekt	85 hk
Säkerhet	5 stjärnor passagerarskydd, 2 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 355 cm, B 163 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	185 l
Maxlast	335 kg
Grundpris	159 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Fiat Punto

gas



Version	Fiat Punto Biogas Easy
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	58 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,2 kg/100 km (metan) [= 6,0 Nm ³ biogas = 5,3 Nm ³ naturgas] 6,3 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	16,8 kg (metan) + 45 l (bensin)
Räckvidd	38 mil (fordonsgas) + 73 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	70 hk (metan), 77 hk (bensin)
Säkerhet	5 stjärnor passagerarskydd, 3 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 407 cm, B 169 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	200 l
Maxlast	342 kg
Grundpris	159 990 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Ford C-Max

gas



Version	Ford C-Max Ti-VCT CNG
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	69 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,9 kg/100 km (metan) [= 7,1 Nm ³ biogas = 6,2 Nm ³ naturgas] 6,6 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	13,3 kg (metan) + 53 l (bensin)
Räckvidd	26 mil (fordonsgas) + 82 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	107 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 438 cm, B 183 cm, H 163 cm
Bagageutrymme	i.u.
Maxlast	i.u.
Grundpris	200 400 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Ford Fiesta

diesel



Version	Ford Fiesta TDCi Econetic
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	33 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,3 l/100 km
Tankstorlek	40 l
Räckvidd	119 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	95 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 397 cm, B 172 cm, H 150 cm
Bagageutrymme	290 L
Maxlast	427 kg
Grundpris	153 400 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Ford Focus

diesel



Version	Ford Focus TDCi ECOnetic
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,4 l/100 km
Tankstorlek	53 l
Räckvidd	153 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	105 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	363 L
Maxlast	550 kg
Grundpris	184 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Ford Focus

el




Version	Ford Focus Electric
Drivmedel	El
Energieffektivitet	15,4 kWh/100 km
Batterikapacitet	23 kWh
Räckvidd	16,2 mil (NEDC)
Motoreffekt	145 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	237 l
Maxlast	385 kg
Grundpris	i.u.



Ford Focus etanol



Version	Ford Focus Flexifuel
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	52 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	8,1 l/100 km (E85), 5,9 l/mil (bensin)
Tankstorlek	55 l
Räckvidd	69 mil (E85), 95 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	120 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	363 L
Maxlast	549 kg
Grundpris	183 500 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Ford Focus

gas



Version	Ford Focus Ti-VCT CNG
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	62 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,4 kg/100 km (metan) [= 6,3 Nm ³ biogas = 5,6 Nm ³ naturgas] 5,9 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	13,3 kg (metan) + 55 l (bensin)
Räckvidd	28 mil (fordonsgas) + 95 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	120 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 436 cm, B 182 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	277 l
Maxlast	496 kg
Grundpris	225 500 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Honda Civic

diesel



Version	Honda Civic i-DTEC
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	36 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,6 l/100 km
Tankstorlek	50 l
Räckvidd	136 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	120 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 430 cm, 177 B cm, H 147 cm
Bagageutrymme	477 l
Maxlast	430 kg
Grundpris	206 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Lexus CT200h

hybrid



Version	Lexus CT 200h VVT-i
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	33 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,8 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	120 mil
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	99 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 432 cm, B 177 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	375 L
Maxlast	380 kg
Grundpris	272 700 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Mercedes B200

gas



Version	Mercedes B 200 NGD
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	60 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,3 kg/100 km (metan) [=6,1 Nm ³ biogas = 5,4 Nm ³ naturgas] i.u. (bensin)
Tankstorlek	21 kg (metan) + 12 l (bensin)
Räckvidd	46 mil (fordonsgas) + i.u. (bensin)
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	156 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 436 cm, B 181 cm, H 159 cm
Bagageutrymme	488 l
Maxlast	515 kg
Grundpris	294 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Mitsubishi Outlander laddhybrid



Version	Mitsubishi Outlander PHEV
Drivmedel	El/Bensin
Energieffektivitet	19,3 kWh/100 km (el), 51 kWh/100 km (bensin)
Viktad Energieffektivitet	29 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	19,3 kWh/100 km (el), 5,8 l/100 km (bensin)
Viktad drivmedelsförbrukning	13,4 kWh/100 km (el), 1,9 l/100 km (bensin)
Batterikapacitet	12 kWh
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	5,5 mil (el), 88 mil (el och bensin)
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	2 x 82 hk (elmotor fram och bak), 121 hk (bensin)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	SUV
Sittplatser	5
Ytermått	L 466 cm, B 180 cm, H 168 cm
Bagageutrymme	463 l
Maxlast	500 kg
Grundpris	419 900 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Nissan Leaf

el



Version	Nissan Leaf
Drivmedel	El
Energieffektivitet	15 kWh/100 km
Batterikapacitet	24 kWh
Räckvidd	19,9 mil (NEDC)
Motoreffekt	109 hk (toppeffekt)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 445 cm, B 177 cm, H 155 cm
Bagageutrymme	370 l
Maxlast	471 kg
Grundpris	314 900 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Opel Ampera

laddhybrid



Version	Opel Ampera Ecotec Laddhybrid
Drivmedel	El/Bensin
Energieffektivitet	17,4 kWh/100 km (el), 46 kWh/100 km (bensin)
Viktad Energieffektivitet	24 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	17,4 kWh/100 km (el), 5,2 l/100 km (bensin)
Viktad drivmedelsförbrukning	13,5 kWh/100 km (el), 1,2 l/100 km (bensin)
Batterikapacitet	16 kWh
Tankstorlek	35 l
Räckvidd	8,7 mil (el) + 68 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	150 hk (el), 86 hk (bensin)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 450 cm, B 179 cm, H 143 cm
Bagageutrymme	310 l
Maxlast	364 kg
Grundpris	379 900 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Opel Corsa

diesel



Version	Opel Corsa CDTI ecoFLEX
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	33 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,3 l/100 km
Tankstorlek	47 l
Räckvidd	140 mil
Cylindervolym	1,3 l
Motoreffekt	95 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 400 cm, B 171 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	285 l
Maxlast	437 kg
Grundpris	169 800 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Opel Zafira

gas



Version	Opel Zafira CNG Turbo ecoFLEX
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	65 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,7 kg/100 km (metan) [= 6,7 Nm ³ biogas = 5,9 Nm ³ naturgas] 7,2 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	21 kg (metan) + 14 l (bensin)
Räckvidd	42 mil (fordonsgas) + 19 mil (bensin)
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	150 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Minivan
Sittplatser	7
Yttermått	L 466 cm, B 188 cm, H 169 cm
Bagageutrymme	152 l (med 7 säten)
Maxlast	622 kg
Grundpris	259 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Peugeot 208

diesel



Version	Peugeot 208 e-HDi MCP
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,4 l/100 km
Tankstorlek	50 l
Räckvidd	144 mil
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	68 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Ytermått	L 396 cm, B 174 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	285 l
Maxlast	374 kg
Grundpris	164 900 SEK




Peugeot 308

diesel



Version	Peugeot 308 HDi/e-HDi MCP
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	36 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,6 l/100 km
Tankstorlek	53 l
Räckvidd	145 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	92hk (HDi) eller 115 hk (e-HDi)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 425 cm, B 180 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	470 l
Maxlast	400 kg
Grundpris	179 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Peugeot 3008 (4WD) hybrid



Version	Peugeot 3008 HDi HYbrid4 auto
Drivmedel	Diesel (Elhybrid)
Energieffektivitet	35 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,5 l/100 km
Tankstorlek	60 l
Räckvidd	168 mil
Cylindervolym	2,0 l
Motoreffekt	200 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	SUV
Sittplatser	5
Yttermått	L 437 cm, B 184 cm, H 164 cm
Bagageutrymme	377 l
Maxlast	437 kg
Grundpris	329 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Renault Clio

diesel



Version	Renault Clio IV Energy dCi Optimized
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	32 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,2 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	138 mil
Cylindervolym	1,5 l
Motoreffekt	90 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 406 cm, B 173 cm, H 145 cm
Bagageutrymme	300 l
Maxlast	512 kg
Grundpris	172 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Renault Mégane diesel



Version	Renault Mégane dCi
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	35 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,5 l/100 km
Tankstorlek	60 l
Räckvidd	168 mil
Cylindervolym	1,5 l
Motoreffekt	110 hk
Säkerhet	5 stjärnor passagerarskydd, 2 stjärnor fotgängarskydd (Euro NCAP)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 430 cm, B 181 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	372 L
Maxlast	543 kg
Grundpris	198 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Seat Leon diesel



Version	SEAT Leon TDI Ecomotive
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	33 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,3 l/100 km
Tankstorlek	50 l
Räckvidd	149 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	110 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 426 cm, B 182 cm, H 144 cm
Bagageutrymme	380 L
Maxlast	485 kg
Grundpris	192 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Seat Mii

gas



Version	Seat Mii Ecofuel
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	40 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	2,9 kg/100 km (metan) [= 4,2 Nm ³ biogas = 3,7 Nm ³ naturgas] 4,4 l (bensin)
Tankstorlek	11 kg (metan) + 10 l (bensin)
Räckvidd	36 mil (fordonsgas) + 23 mil (bensin)
Cylindervolym	1,0 l
Motoreffekt	68 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 354 cm, B 164 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	213 l
Maxlast	414 kg
Grundpris	134 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Skoda Citigo

gas



Version	Skoda Citigo CNG GT
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	40 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	2,9 kg/100 km (metan) [= 4,2 Nm ³ biogas = 3,7 Nm ³ naturgas] 4,4 l (bensin)
Tankstorlek	11 kg (metan) + 10 l (bensin)
Räckvidd	36 mil (fordonsgas) + 23 mil (bensin)
Cylindervolym	1,0 l
Motoreffekt	68 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 356 cm, B 165 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	213 l
Maxlast	414 kg
Grundpris	141 400 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Skoda Octavia

diesel



Version	Skoda Octavia GreenLine TDI
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,4 l/100 km
Tankstorlek	50 l
Räckvidd	144 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	110 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 466 cm, B 181 cm, H 146 cm
Bagageutrymme	590 l
Maxlast	550 kg
Grundpris	i.u.



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Subaru Legacy (4WD)

gas



Version	Subaru Legacy CNG
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	74 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	5,4 kg/100 km (metan) [= 7,7 Nm ³ biogas = 6,7 Nm ³ naturgas] 7,3 l (bensin)
Tankstorlek	16 kg (metan) + 65 l (bensin)
Räckvidd	28 mil (fordonsgas) + 90 mil (bensin)
Cylindervolym	2,5 l
Motoreffekt	173 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 478 cm, B 178 cm, H 154 cm
Bagageutrymme	426 l
Maxlast	450 kg
Grundpris	337 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Tesla S

el



Version	Tesla S
Drivmedel	El
Energieffektivitet	18,8 kWh/100 km
Batterikapacitet	60 eller 85 kWh
Räckvidd	50,2 mil (NEDC) för batteriet på 85 kWh
Motoreffekt	416 hk
Säkerhet	Ej testad av Euro NCAP, 5 stjärnor vid amerikanskt krocktest
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5 (+ 2 barn)
Yttermått	L 497 cm, B 196 cm, H 145 cm
Bagageutrymme	745 l (bak) + 150 l (fram)
Maxlast	i.u.
Grundpris	648 500 SEK (60 kWh), 868 100 (85 kWh) - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Toyota Auris hybrid



Version	Toyota Auris HSD
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	33 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,8 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	120 mil
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	136 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 428 cm, B 176 cm, H 146 cm
Bagageutrymme	360 L
Maxlast	340 kg
Grundpris	214 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Toyota Prius

hybrid



Version	Toyota Prius HSD
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,9 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	117 mil
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	136 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 446 cm, B 175 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	445 L
Maxlast	310 kg
Grundpris	273 400 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Toyota Prius

laddhybrid



Version	Toyota Prius Plug-in hybrid HSD
Drivmedel	El/Bensin
Energieffektivitet	17 kWh/100 km (med laddat batteri), 33 kWh (bensin)
Viktad energieffektivitet	25 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	9,3 kWh/100 km el + 0,9 l/100 km bensin (med laddat batteri), 3,7 l/100 km (bensin)
Viktad drivmedelsförbrukning	5,2 kWh/100 km (el), 2,1 l/100 km (bensin)
Batterikapacitet	4,4 kWh
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	2,5 mil (el) + 124 mil (bensin)
Cylindervolym	1,8 l
Motoreffekt	136 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 448 cm, B 175 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	443 l
Maxlast	315 - 340 kg
Grundpris	364 400 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Toyota Yaris

hybrid



Version	Toyota Yaris VVT-i Hybrid
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	31 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,5 l/100 km
Tankstorlek	36 l
Räckvidd	105 mil
Cylindervolym	1,5 l
Motoreffekt	101 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 391 cm, B 170 cm, H 151 cm
Bagageutrymme	286 l
Maxlast	330 - 405 kg
Grundpris	173 500 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Golf etanol



Version	Volkswagen Golf TSI MultiFuel BMT
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	46 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	7,2 l/100 km (E85), 5,3 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	50 l
Räckvidd	70 mil (E85), 96 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4
Motoreffekt	122 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 423 cm, B 180 cm, H 145 cm
Bagageutrymme	380 L
Maxlast	i.u.
Grundpris	189 900 SEK




Volkswagen Golf

gas



Version	Volkswagen Golf TGI Bluemotion
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	47 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	3,4 kg/100 km (metan) [= 4,9 Nm ³ biogas = 6,3 Nm ³ naturgas] 5,0 l (bensin)
Tankstorlek	15 kg (metan) + 50 l (bensin)
Räckvidd	42 mil (fordonsgas) + 102 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	110 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 423 cm, B 180 cm, H 145 cm
Bagageutrymme	i.u.
Maxlast	i.u.
Grundpris	i.u.



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Jetta

hybrid



Version	Volkswagen Jetta TSI Hybrid
Drivmedel	Bensin (Elhybrid)
Energieffektivitet	36 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	4,1 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	112 mil
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	170 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 464 cm, B 178 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	374 l
Maxlast	515 kg
Grundpris	309 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Passat etanol



Version	Volkswagen Passat TSI MultiFuel
Drivmedel	Etanol/Bensin
Energieffektivitet	56 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	8,8 l/100 km (E85), 6,7 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	70 l
Räckvidd	80 mil (E85), 103 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	160 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 477 cm, B 182 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	565 L
Maxlast	534 kg
Grundpris	271 900 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Passat gas



Version	Volkswagen Passat TSI EcoFuel
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	60 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,3 kg/100 km (metan) [= 6,2 Nm ³ biogas = 5,4 Nm ³ naturgas] 6,8 l (bensin)
Tankstorlek	21 kg (metan) + 31 l (bensin)
Räckvidd	46 mil (fordonsgas) + 46 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	150 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Sedan/Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 477 cm, B 182 cm, H 147 cm
Bagageutrymme	485 l
Maxlast	522 kg
Grundpris	303 500 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Polo diesel



Version	Volkswagen Polo BMT TDI
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,4 l/100 km
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	130 mil
Cylindervolym	1,2 l
Motoreffekt	75 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 397 cm, B 168 cm, H 146 cm
Bagageutrymme	280 L
Maxlast	440 kg
Grundpris	186 400 SEK




Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen Touran gas



Version	Volkswagen Touran TSI EcoFuel
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	64 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	4,6 kg/100 km (metan) [= 6,6 Nm ³ biogas = 5,8 Nm ³ naturgas] 7,3 l/100 km (bensin)
Tankstorlek	24 kg (metan) + 11 l (bensin)
Räckvidd	49 mil (fordonsgas) + 15 mil (bensin)
Cylindervolym	1,4 l
Motoreffekt	150 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Minivan
Sittplatser	5 (alternativt 7 säten och mindre gastank på 18 kg)
Yttermått	L 440 cm, B 179 cm, H 163 cm
Bagageutrymme	592 l (med 5 säten)
Maxlast	520 kg
Grundpris	262 500 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen up!

gas



Version	Volkswagen eco up!
Drivmedel	Fordonsgas/Bensin
Energieffektivitet	40 kWh/100 km (vid gasdrift)
Drivmedelsförbrukning	2,9 kg/100 km (metan) [= 4,2 Nm ³ biogas = 3,7 Nm ³ naturgas] 4,4 l (bensin)
Tankstorlek	11 kg (metan) + 10 l (bensin)
Räckvidd	36 mil (fordonsgas) + 23 mil (bensin)
Cylindervolym	1,0 l
Motoreffekt	68 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 354 cm, B 164 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	213 l
Maxlast	414 kg
Grundpris	159 900 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volkswagen up!

el



Version	Volkswagen e-up!
Drivmedel	El
Energieffektivitet	11,7 kWh/100 km
Batterikapacitet	18,7 kWh
Räckvidd	16 mil
Motoreffekt	82 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 354 cm, B 164 cm, H 149 cm
Bagageutrymme	i.u.
Maxlast	i.u.
Grundpris	i.u.



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volvo C30

el



Version	Volvo C30 Electric II
Drivmedel	El
Energieffektivitet	17,5 kWh/100 km
Batterikapacitet	23 kWh
Räckvidd	16 mil (NEDC)
Motoreffekt	120 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	4
Yttermått	L 426 cm, B 178 cm, H 145 cm
Bagageutrymme	233 l
Maxlast	284 kg
Grundpris	Endast för leasing



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volvo V40

diesel



Version	Volvo V40 D2
Drivmedel	Diesel
Energieffektivitet	34 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	3,4 l/100 km
Tankstorlek	52 l
Räckvidd	150 mil
Cylindervolym	1,6 l
Motoreffekt	115 hk
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombisedan
Sittplatser	5
Yttermått	L 437 cm, B 180 cm, H 144 cm
Bagageutrymme	335 l
Maxlast	410 kg
Grundpris	225 000 SEK



Utsläpp ur avgasröret


Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)

Volvo V60 (4WD)

laddhybrid



Version	Volvo V60 D6 TD Plug-in Hybrid
Drivmedel	El/Diesel
Energieffektivitet	18 kWh/100 km (el), 50 kWh/100 km (diesel)
Viktad energieffektivitet	29 kWh/100 km
Drivmedelsförbrukning	18 kWh/100 km (el), 5,0 l/100 km (diesel)
Viktad drivmedelsförbrukning	13,3 kWh/100 km (el), 1,8 l/100 km (diesel)
Batterikapacitet	11,2 kWh
Tankstorlek	45 l
Räckvidd	5 mil (el), 90 mil (diesel)
Cylindervolym	2,4 l
Motoreffekt	215 hk (diesel) + 70 hk (el)
Säkerhet	5 stjärnor (Euro NCAP 2009 eller senare)
Kaross	Kombi
Sittplatser	5
Yttermått	L 463 cm, B 187 cm, H 148 cm
Bagageutrymme	305 l
Maxlast	440 kg
Grundpris	524 000 SEK - 40 000 SEK i supermiljöbilspremie



Utsläpp ur avgasröret

Utsläpp i livscykelperspektiv (well-to-wheel)